

Registrar el periodontograma

El **periodontograma** registra el examen periodontal por diente: profundidad de sondaje, recesión, sangrado, movilidad y furca. Cada examen se guarda con **fecha**, de modo que puede llevar el historial y comparar la evolución del paciente.

“☐ **Antes de empezar:** abra la consulta en **Atender** y entre a **Exámenes** → **Odontograma**. Luego cambie a la sub-pestaña «**Periodontograma**».

Paso 1 — Cree un examen nuevo

1. En la sub-pestaña «**Periodontograma**», haga clic en «+ **Nuevo examen**».
2. Indique la «**Fecha del examen**» (por defecto es la fecha de hoy).
3. Opcionalmente escriba «**Notas**» del examen.

“☐ Si el paciente ya tiene exámenes anteriores, puede elegirlos en el selector de la parte superior para consultarlos. Cada examen es una **foto en el tiempo**: cree uno nuevo para registrar un control posterior.

[+ Nuevo examen](#)

6/19/2026 (sin guardar) ▼

[Eliminar](#)[Guardar periodontograma](#)Fecha del examen: 20/06/2026  Notas: Observaciones del examen periodontalDentición: **Adulto** **Niño** 6 sitios por diente · profundidad de sondaje, recesión, sangrado, movilidad, furca.

Arcada superior

Diente	Pres.	Prof. sondaje (mm)						Recesión (mm)						Sangrado						Mov.	Furca
		Disto-V	Vestib	Mesio-V	Mesio-L	Lingual	Disto-L	Disto-V	Vestib	Mesio-V	Mesio-L	Lingual	Disto-L	Disto-V	Vestib	Mesio-V	Mesio-L	Lingual	Disto-L		
18	☒													☐	☐	☐	☐	☐	☐		
17	☒													☐	☐	☐	☐	☐	☐		
16	☒													☐	☐	☐	☐	☐	☐		
15	☒													☐	☐	☐	☐	☐	☐		
14	☒													☐	☐	☐	☐	☐	☐		
13	☒													☐	☐	☐	☐	☐	☐		
12	☒													☐	☐	☐	☐	☐	☐		
11	☒						0.5							☐	☐	☐	☐	☐	☐		
21	☒													☐	☐	☐	☐	☐	☐		
22	☒													☐	☐	☐	☐	☐	☐		
23	☒													☐	☐	☐	☐	☐	☐		
24	☒													☐	☐	☐	☐	☐	☐		
25	☒													☐	☐	☐	☐	☐	☐		
26	☒													☐	☐	☐	☐	☐	☐		
27	☒													☐	☐	☐	☐	☐	☐		
28	☒													☐	☐	☐	☐	☐	☐		

Arcada inferior

Diente	Pres.	Prof. sondaje (mm)						Recesión (mm)						Sangrado						Mov.	Furca
		Disto-V	Vestib	Mesio-V	Mesio-L	Lingual	Disto-L	Disto-V	Vestib	Mesio-V	Mesio-L	Lingual	Disto-L	Disto-V	Vestib	Mesio-V	Mesio-L	Lingual	Disto-L		
48	☒													☐	☐	☐	☐	☐	☐		
47	☒													☐	☐	☐	☐	☐	☐		
46	☒													☐	☐	☐	☐	☐	☐		
45	☒													☐	☐	☐	☐	☐	☐		
44	☒													☐	☐	☐	☐	☐	☐		
43	☒													☐	☐	☐	☐	☐	☐		

[Agregar diagnóstico](#)

Paso 2 — Elija la dentición

En «**Dentición**» elija **Adulto** o **Niño** según corresponda. La cuadrícula se divide en «**Arcada superior**» y «**Arcada inferior**».

Paso 3 — Capture las mediciones por diente

Para cada diente, la cuadrícula registra **6 sitios** (3 por vestibular y 3 por lingual/palatino), en el orden **Disto-V, Vestib, Mesio-V, Mesio-L, Lingual, Disto-L**:

Columna	Qué registrar
Pres.	Marque si el diente está presente. Desmárquelo si está ausente.
Prof. sondaje (mm)	Profundidad de sondaje en cada uno de los 6 sitios.
Recesión (mm)	Recesión gingival en cada sitio.
Sangrado	Marque el círculo del sitio donde hubo sangrado al sondaje.
Mov.	Grado de movilidad del diente (0-3).
Furca	Compromiso de furca (0-3).

“ Las casillas de profundidad de sondaje se resaltan automáticamente: **ámbar** para 4-5 mm y **rojo** para 6 mm o más, para ayudarle a identificar los sitios de mayor profundidad.

Paso 4 — Guarde el examen

Haga clic en «**Guardar periodontograma**». El examen queda registrado con su fecha y disponible en el historial.

“ Para eliminar un examen, ábralo en el selector y use «**Eliminar**».

Anterior: [Registrar hallazgos en el odontograma](#) · **Siguiente:** [Generar y cobrar procedimientos dentales](#)